



Arvero  
Toekomst 8  
6921PW Duiven  
026-3033890  
h.dekok@arvero.nl

**NOBILIA keuken  
615 Laser**

Ede Scherf 18 ( 28W. Lithos )

<b>NOBILIA keuken</b>	<b>: Bnr 01</b>
Meubeldelen	: 615 Laser
Front-combinatie	: 427 Alpin wit
Korpusuitvoering	: KU Kunststof
Korpuskleur buiten	: 193 Alpin wit
Korpuskleur binnen	: 036 Wit
Greepprofiel	: 263 Metalen greep roestvrijstaal-optiek
Greepprofiel	: 18 Horizontaal midden
Werkbladen	: KU-DM Kunststof mat, D-rand
Werkblad kleur	: 066 Decor leisteen
Werkblad kantuitvoering	: D Decorkanten, mat
Werkblad kantkleur	: 999 Dezelfde kleur in het werkblad decor
Werkblad kant buitenhoek	: E Hoekig
Uitvoering plint	: MA Decor mat
Kleur plint	: 193 Alpin wit
Werkbladhoogte	: 908,00 mm
<b>Plint</b>	<b>: SB15</b>
Uitvoering plint	: MA Decor mat, 193 Alpin wit
Plinthoogte	: 150,00 mm

## Meubelen

Pos.	Code	Aantal	Omschrijving
1	<b>G103DK-1 L</b>	1 Stk	Ombouwkast koelautomaat en stoomkoker / compact apparaat Nishoogte: 450 mm Nishoogte: 1030 mm 1 deur, 1 vast paspaneel, 1 apparaatdeur <i>Let op! Model en/of kleur wijziging!</i> <i>Meubeldelen : 615 Laser</i> <i>Greepprofiel : 1 Horizontaal/horizontaal</i>
2	<b>KS2A120</b>	1 Stk	Kookplaatkast 1 ladebak, 1 afstandplank voor kookplaat, 2 uittrekelementen
3	<b>UED100-60</b>	1 Stk	Hoekkast 1 doorlopende deur, 1 legplank, 1 hoekpasstuk. Korpusbreedte 1000 mm. Ontwerpmaat: 650 - 750 x 1250 - 1350 mm <i>Richting = Links, Offset = 250, Vulstrook,</i> <i>dikte = 89</i>
4	<b>SPUD90</b>	1 Stk	Spoelkast 2 binnenpanelen, 2 doorlopende deuren
4.2	<b>MP-SPUR</b>	1 Stk	Meerprijs voor doorlopende achterwand voor spoelkasten met zijwanddiepte 561 mm
5	<b>GSBD60-I</b>	1 Stk	Doorlopend deurfront voor volledig geïntegreerde vaatwasmachines en koelkasten met lades
6	<b>UD20 R</b>	1 Stk	Onderkast 1 doorlopende deur, 1 legplank. Grepen met boorafstand groter/gelijk aan 160 mm worden alleen met greepprofiel 02 (verticaal) geleverd.
7	<b>UPD20</b>	1 Stk	Frontpasstuk Frontmateriaal doorlopend, Breedte: 200 mm <i>Breedte = 48, Diepte = 561</i>
502	<b>SB15</b>	52,27 dm	Plintpaneel met vloerafdichtprofiel Dikte: 13 mm, levering geschiedt als standaardartikel in 2200 mm en 3350 mm. Bij de eerste order zijn plintpanelen voor alle onderkasten en hoge kasten bij de prijs inbegrepen. Dit geldt niet voor meerprijsplint MP-SBE en de aluminium lamelplint SB*-200.

## Werkbladen

Pos.	Code	Aantal	Omschrijving
500	<b>APD60</b>	18,50 dm	Werkblad APD met decorkant voor- en zijkant met rechte decorkant, 1,5 mm dik, tot 600 mm <i>Lengte = 1850, Diepte = 600</i>
500.1	<b>AP-NF</b>	1 Stk	Veer- en groefverbinding voor afdekplanken, 25 mm dik of werkbladhoeken of verlengingen, incl. schroefbeslag, veren en


501	<b>APD60</b>	24,05 dm	watervaste lijm. Werkblad APD met decorkant voor- en zijkant met rechte decorkant, 1,5 mm dik, tot 600 mm <i>Lengte = 2405, Diepte = 600</i>
-----	--------------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Apparatuur

Pos.	Code	Aantal	Omschrijving
1.1	<b>KKS5102 L</b>	1 Stk	Etna, Koelkast, sleepdeur, energieklass E, nis 102 cm
1.2	<b>CM244RVS O</b>	1 Stk	Etna, Combi magnetron (nis 45 cm), inhoud 44 liter, 2 insteekniveaus, 5 magnetronstanden, 13 automatische kookprogramma's, 2 automatische ontdooiprogramma's, 4 combinatiestanden, draaiplateau 360mm, digitale timer, rvs binnenruimte, turbo hetelucht 230 graden
2.2	<b>KI560ZT</b>	1 Stk	Etna, Inductiekookplaat met slidebediening per zone 60 cm, 10 kookstanden, zone linksvoor ø 16,0 cm - 1400 W, zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 1400 W, zone linksachter ø 21,0 cm - 2600 W, zone rechtsachter ø 21,0 cm - 2600 W, centrale aan/uit-bediening
5.1	<b>VW549M</b>	1 Stk	Etna, Vaatwasser (60 cm breed), volledig geïntegreerd, energielabel E, zilvergrijs bedieningspaneel, deur-op-deur montage, 12 couverts, geluidsniveau 49 dB(A), geluidsklasse C, 5 programma's, energieverbruik ecoprogramma (100 cycli) 92 kWh, waterverbruik ecoprogramma 11 liter, uitgestelde start 3-6-9 uur, drogen met restwarmte, halve belading (handmatig), elektronische aquastop, overloopbeveiliging
8	<b>AP290RVS</b>	1 Stk	Etna, Schouwkap 90 cm breed, Led verlichting, afzuigcapaciteit van 190 tot 350 m3/h
8.1	<b>REC10</b>	1 Stk	Etna, Koolstoffilter

#### Accessoires


Pos.	Code	Aantal	Omschrijving
2.1	<b>BE120Y</b>	1 Stk	Bestekbak Youno schiefer grijs, hoogte: 49 mm, passend bij ladebakdiepte 500 mm, zijdiepte: 561 mm
4.1	<b>FB90</b>	1 Stk	Bescherm bodem tegen vochtigheid Aluminiumplaat, geribbeld, voor onderkasten, niet geschikt voor uittrekelementen, alleen geschikt voor een zijdiepte van 561 mm
9	<b>SPOELBAK</b>	1,00	Reginox L184035 OKG Spoelbak vlak opbouw RVS korfpluig uit het midden
450	<b>G263</b>	10 Stk	Metalen greep, rvskleurig



Arvero  
Toekomst 8  
6921PW Duiven  
026-3033890  
h.dekok@arvero.nl

**NOBILIA keuken  
615 Laser**

Ede Scherf 18 ( 28W. Lithos )




Schaal: Aangepast kader




Arvero  
Toekomst 8  
6921PW Duiven  
026-3033890  
h.dekok@arvero.nl

**NOBILIA keuken  
615 Laser**

Ede Scherf 18 ( 28W. Lithos )



Schaal: Aangepast kader

 KEUKENS - TEGELS - SANITAIR - VLOEREN - WOONKLAAR	Arvero Toekomst 8 6921PW Duiven 026-3033890 h.dekok@arvero.nl	NOBILIA keuken 615 Laser	Ede Scherf 18 ( 28W. Lithos )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------